


蓋版

■コンクリート蓋版(1,100~1,500) 規格図




■寸法・重量

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)				
		a	a'	b	b'	t
1,100用	334	805	775	1,190	1,160	150
1,200用	362			1,290	1,260	150
1,300用	420			1,400	1,370	160
1,400用	485			1,520	1,490	170
1,500用	550			1,630	1,600	180

鉄筋コンクリート基礎底版標準図

■規格図



■寸法・重量

呼び名	厚さ		配筋				ケミカルアンカー (径～数)	
	T ₂ (mm)	T ₃ (mm)	主筋		配力筋			
			(径)	(数)	(径)	(数)		
車道用	1,100	120	270	D16	4	D13	6	D13～4
	1,200	120	270	D19	4	D13	6	D13～4
	1,300	130	270	D19	4	D13	7	D13～4
	1,400	140	270	D19	4	D13	7	D13～4
	1,500	150	270	D19	4	D13	7	D13～4
歩道用	1,100	120	220	D16	4	D13	6	D13～4
	1,200	120	220	D16	4	D13	6	D13～4
	1,300	130	220	D16	4	D13	7	D13～4
	1,400	140	270	D16	4	D13	7	D13～4
	1,500	150	270	D16	4	D13	7	D13～4

注1) 主筋本数は、単位長さ(1.0m)当りです。