
שבכאוּ

ソコバス(S-VS) 関東限定

水路幅 300~600

■コンクリート蓋版(300~600) 規格図




■質量・寸法表

呼び名		参考質量	寸 法 (mm)					
		(kg)	a	b	b'	t	Ľ,	
車道用	300用	62	300	206	47	95	989	
	400用	97	400	282	59	110	987	
	500用	137	500	358	71	125	985	
	600用	183	600	434	83	140	983	

■グレーチング蓋版(300~600) 規格図

車道用

横断用ボルト固定タイプ



■質 量・寸 法 表

呼び名			参考重量	寸 法		(m	(mm)	
			(kg)	A	Н	h	L	
車道	並目	300用	21	300	89	32	995	
		400用	30	400	97	44		
		500用	43	500	105	42		
		600用	57	600	114	60		
用	細目	300用	23	300	89	32	995	
		400用	32	400	97	44		
		500用	48	500	105	50		
		600用	64	600	114	60		
横断用	並目	300用	24	300	47. 5	38	995	
		400用	28	400	53. 5	44		
		500用	44	500	59. 5	50		
		600用	52	600	64. 5	55		
	細目	300用	26	300	47. 5	38	995	
		400用	33	400	53. 5	44		
		500用	48	500	59. 5	50		
		600用	56	600	64. 5	55		